



整形外科部長 山部 聡一郎

最近のトピックス Topics

骨折リエゾンサービス (FLS : Fracture Liaison Service) について

我が国は世界でも類を見ない超高齢化社会を迎えており、今後も高齢者人口の割合は増加し続けると予想されています。高齢者のご家族が受け持つ負担や、社会保障費の増大を防ぐためには健康寿命を延ばすことが重要です。健康寿命が尽き、自立した生活が困難となると介護サービスが必要になります。そのような要支援・要介護状態になるには様々な理由がありますが、そのおよそ5分の1は骨折・転倒や関節疾患が原因となっていると言われています。

骨折リエゾンサービス (FLS) とは：

日本では骨粗鬆症による脆弱性骨折防止のための取り組みとして、以前から日本骨粗鬆症学会主導のもと骨粗鬆症リエゾンサービス (OLS : Osteoporosis Liaison Service) が展開されていました。これは脆弱性骨折全般を予防しようという目的で行われている取り組みです。一方、海外では、脆弱性骨折の中でも特に「二次骨折 (既存骨折がある患者で新たに起こった骨折)」に焦点を絞った取り組みが主流です。この活動のことを骨折リエゾンサービス (FLS : Fracture Liaison Service) と言います。

初回の脆弱性骨折は二次骨折のリスク要因であること (骨折のドミノ連鎖)、大腿骨近位部骨折は回数を重ねるごとに歩行能力の悪化を来すこと、大腿骨近位部骨折後に寝たきりになると多額の医療・介護費を要すること、両側大腿骨近位部骨折は片側例より生命予後が悪いことなどから、二次骨折予防を行うことはとても重要です。諸外国では、FLSの導入により骨粗鬆症治療の機会が増えて骨折リスクが軽減することが明らか

となり、さらには医療・介護費用を削減できると報告されています。

日本における二次骨折予防の普及に向けて：

日本骨粗鬆症学会ならびにNPO法人日本脆弱性骨折ネットワークは、エビデンスに基づいたFLSクリニカルスタンダードを2019年に策定しました。それによりますと、FLSには以下の5要素が重要とされています。

- ①対象患者の特定
- ②2次骨折リスクの評価
- ③投薬を含む治療の開始
- ④患者のフォローアップ
- ⑤患者と医療従事者への教育と情報提供

我が国としてもFLSの重要性を認識しており、本年度の診療報酬改定において二次骨折予防管理料が新設されました。それを踏まえ、当院でも整形外科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、診療放射線技師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、医事課職員など多職種からなるワーキンググループを立ち上げました。今後、前述の5要素を遂行できる環境を整え、数ヶ月程度で運用開始となる見込みです。骨粗鬆症の治療開始・継続に関しましては病院-病院間や病院-診療所間の連携が不可欠です。骨折でお困りになる患者さんを減らすべく、当院からも情報提供等させていただきますので、骨粗鬆症の治療でお困りの際はぜひご相談いただけますと幸いです。

理念

私たちくまもと森都総合病院は質の高い医療を通じて地域に愛され、親しまれる病院を目指します。

基本方針

1. 患者さんとの良好なパートナーシップを築き、満足度の高い、心かよう医療の提供に努めます。
2. 地域医療機関との連携を密にし、地域に根ざした医療サービスを推進します。
3. 優れた医療人を育成し、安全で質の高い医療を提供します。



つながる医療。ひろがる未来。

医療法人 創起会


くまもと森都総合病院

〒862-8655 熊本市中央区大江 3-2-65

TEL 096-364-6000 (代表)

FAX 096-362-5204

<https://www.k-shinto.or.jp>



左から 草野雄貴医師、松本光希診療顧問、西澤麻保医長

診療科紹介 眼科

診療体制：

常勤医3名で外来および入院患者さんの診療を行っています。月、水、金曜日の午前は外来診療、午後は局麻手術。火曜日は一日外来診療で、午前は通常外来、午後は特殊外来（各種レーザー治療、抗VEGF抗体の硝子体内注射、コンタクトレンズ、術前説明など）です。木曜日は終日、手術日で、全麻下での手術を行っています。外来日は8：30より診療を開始しますが、1人は8：30より病棟回診を行いますので、3人全員が外来に揃うのは9：30からになります。新患は予約制をとっていますが、急患にも対応いたします。

診療内容：

白内障、眼瞼結膜、角膜や涙道疾患に対する手術を中心に診療を行っています。また、角膜感染症などの角膜潰瘍に対する紹介が多く、軽症例を除き、原則、入院治療を行っています。緑内障や網膜硝子体疾患のfollowは可能ですが、手術が必要な場合は熊大眼科などに紹介しています。

手術症例が多いのは白内障で、超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術(PEA+IOL)を主体に行い、難症例(散瞳不良、角膜混濁、核が硬いなど)にも工夫を凝らして対処しています。上記手術が困難な場合には囊外水晶体摘出術(ECCE)を行うこともあります。

眼瞼結膜疾患では、小児の睫毛内反に対する糸掛け術(埋

没法)、眼瞼下垂に対する上眼瞼挙筋短縮術や皮膚切除術、眼瞼内反症に対する眼輪筋短縮術、眼瞼腫瘍に対する切除術(眼瞼形成術)、翼状片手術(遊離結膜弁移植など)、結膜腫瘍切除術が可能です。また、難治性瘢痕結膜疾患(化学外傷、眼類天疱瘡など)に対する羊膜移植も可能です。

当科の特徴である角膜移植は、通常的全層角膜移植、表層角膜移植、白内障との同時手術(トリプル手術)に加え、草野雄貴医師により最先端のパーツ移植である角膜内皮移植(DSAEK)が出来るようになりました。ドナー角膜は国内に加え、米国からの輸入角膜を使用しています。

涙道疾患では、鼻涙管閉塞による慢性涙嚢炎などに対する涙嚢鼻腔吻合術(DCR)を多数行っています。また、自然治癒が得られない先天性鼻涙管閉塞に対する開放術(N-S tube留置術)は1歳半以降に全麻下に行っています。

角膜感染症は細菌、真菌、アカントアメーバによるものが対象となります。抗菌薬、抗真菌薬、抗アメーバ薬の頻回点眼が主体となり、急性期は夜間も点眼を行っています。最近、6倍に希釈したPA・ヨード点眼を補助的に使用し、治療効果を期待しています。

先生方の患者さんで眼科疾患でお困りの方がいらっしゃいましたら是非とも当院へご紹介のほどお願い申し上げます。

(眼科診療顧問 松本 光希)

『Shinto公開医学講座』のご案内

テーマ 免疫応答を考慮した関節リウマチ治療とは

日時 2022年12月15日(木) 17:30~

開催方法 ハイブリッド開催(Web参加も可能です)

場所 くまもと森都総合病院 5F 大会議室

参加方法 下記URLもしくはQRコードよりお申し込みください。お申し込み確認後、招待メールをお送りさせていただきます。(https://onl.tw/RAV6afd)

講師 リウマチ膠原病内科部長 高岡 宏和





1

外来予約依頼書を当院へFAXをお願いします。


外来予約依頼書を当院地域医療連携室へFAX (096-364-8585) ください。所定書式を準備しております。当院ホームページからダウンロードも可能です。

<https://www.k-shinto.or.jp/> トップページ > 医療関係者の方へ > 患者紹介について

2

患者さんへ紹介状をお渡しいたしますようお願いいたします。

受診予定日が決まりましたら貴院へ予約票をFAXさせていただきます。
患者さんに紹介状(診療情報提供書)をお渡しいたし、受診当日にご持参いただけますようご案内をお願いいたします。



紹介予約 (FAX予約) 受付時間

平日9時00分から16時00分まで

FAX送付先 地域医療連携室

FAX 096-364-8585

※受付時間外にいただきましたFAX紹介につきましては、翌診療日に予約調整とさせていただきます。

電話紹介 について

緊急性が高く、当日受診が必要な患者さんのご紹介はお電話にてお願いいたします。

ご不明な点につきましては下記までお電話くださいますようお願いいたします。

地域医療連携室 Tel.096-364-9790 Fax.096-364-8585

受付時間 午前 8:00 ~ 11:00 (再来機の受付は7:30より開始) ※急患はこの限りではございません

2022年12月1日現在

	午前 / 午後	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
内科診療：午前〔初診及び再診〕・午後〔再診のみ〕						
総合診療科	午前	吉田 健	吉田 健	吉田 健 再診	吉田 健	
肝臓・消化器 内科	午前	藤山 重俊	宮瀬 志保	藤山 重俊	宮瀬 志保	柚留木 秀人
		柚留木 秀人	三浦 浩美	束野 奈津己	束野 奈津己	三浦 浩美
血液内科	午前	藤原 志保	藤原 志保	下村 泰三	藤原 志保	下村 泰三
		花田 駿志	鈴島 仁	渡邊 祐子	渡邊 祐子	鈴島 仁
	午後	下村 泰三	宮川 寿一		宮川 寿一	
循環器内科	午前	中村 尚太		中村 尚太	中村 尚太	中村 尚太
	午後	中村 尚太		中村 尚太		
腎臓内科	午前				水足 謙介	水足 謙介
	午後	水足 謙介				
リウマチ 膠原病内科	午前	高岡 宏和 初診	高岡 宏和 再診		高岡 宏和 再診	
	午後			高岡 宏和 再診		
呼吸器内科	午前			今井 美友 (熊大) 再診		
代謝・内分泌内科	午後			黒岩 花織 (熊大) 再診		
外科	午前	山中 剛	田嶋 ルミ子	田嶋 ルミ子	山中 剛	山中 剛
	午後	田嶋 ルミ子				
乳腺外科 (乳腺センター)	午前	初診担当医 再診	手術	初診担当医 再診	手術	初診担当医 再診
	午後 (再診)	大佐古 智文	大佐古 智文	大佐古 智文	大佐古 智文	大佐古 智文
		大塚 弘子	大塚 弘子	大塚 弘子	大塚 弘子	大塚 弘子
		中野 正啓	中野 正啓	中野 正啓	中野 正啓	中野 正啓
午前 8:30 ~ 12:00 午後 14:00 ~ 16:00 (完全予約制)		藤末 真実子	藤末 真実子	藤末 真実子	藤末 真実子	藤末 真実子
産婦人科	午前	永井 隆司	永井 隆司	永井 隆司	永井 隆司	永井 隆司
	午後	岡島 翠	岡島 翠	岡島 翠	岡島 翠	岡島 翠
産婦人科	午後	片淵 秀隆 (女性相談外来)	片淵 秀隆 (女性相談外来)	手術	片淵 秀隆 (女性相談外来)	永井 隆司 初診予約 岡島 翠 (検診)
整形外科	午前	初診	有村 仁志	山部 聡一郎	有村 仁志	山部 聡一郎
		再診	山部 聡一郎	山田 祐莉子	山部 聡一郎	山田 祐莉子
眼科	午前	松本 光希 8:30 診察開始	松本 光希 9:30 診察開始	松本 光希 8:30 診察開始	手術	松本 光希 8:30 診察開始
		草野 雄貴 8:30 診察開始	草野 雄貴 8:30 診察開始	草野 雄貴 9:30 診察開始		草野 雄貴 9:30 診察開始
		西澤 麻保 9:30 診察開始	西澤 麻保 8:30 診察開始	西澤 麻保 8:30 診察開始		西澤 麻保 8:30 診察開始
	午後	手術	特殊外来	手術	手術	手術
皮膚科 (完全予約制)	午前	宮下 加奈子	松尾 敦子	松尾 敦子	訪問診療	宮村 智裕
		城野 昌義 再診	宮村 智裕	宮下 加奈子		城野 昌義 再診
	午後	予約注射のみ	手術			(回診) 予約注射のみ
麻酔科 ペインクリニック (完全予約制)	午前	洲崎 祥子		田口 裕之		
		田口 裕之 (術前診療)		洲崎 祥子 (術前診療)		
緩和ケア (面談)	午前	橋口 清明	橋口 清明	橋口 清明	橋口 清明	橋口 清明
腫瘍精神科	午前	木下 裕子	木下 裕子	木下 裕子	木下 裕子	木下 裕子
放射線科 (幸秀明・西東葉子)	午前	担当医	担当医	担当医	担当医	担当医
	午後	担当医	担当医	担当医	担当医	担当医